


JZ 极至科技
JIZHIKEJI



JZ_S2

组合爆闪灯



TEL: 13692368117



JZ_S2组合爆闪灯, 拥有红、蓝、黄三种颜色, 可任意搭配, 卡扣式快捷安装, 5V至30V宽电压输入, 支持实体按键切换。支持 DJI Pilot , 支持亮度调节、闪烁频率调节, 多种爆闪模式一键切换。

60°

出光角

功率

单支48w

红蓝黄

三色可选

闪烁频率

2-4次每秒

- 灯光爆闪

支持灯光按照预设模式爆闪

- 爆闪调节

可进行亮度与闪烁频率的调节配。

- 自定义模式

可保存自定义模式。


- 固件升级

支持通过软件连接飞机进行固件升级。

- 按键切换

5V至30V宽电压输入，支持实体按键切换。

应用领域



可为夜间应急抢险、事故处理、追捕勘察，多种警灯模式根据不同任务可随意切换红蓝警灯闪烁，视觉穿透力强，无人机晚上执行任务更为醒目

技术参数

总体参数	
产品型号	JZ_S2
电气接口	OSDK接口
尺寸	1108* 29* 13.6mm
重量	50g
闪烁频率	2-4次/秒
颜色	红, 黄, 蓝, (两支搭配)
最大功耗	单支48W
出光角	45°
控制方式	APP/实体按键
挂载方式	卡扣式快拆
环境温度	
工作温度	-20°C 至 +50 °C
存储温度	-20 °C 至 60 °C

支持机型

经纬 M30 等机型。

DJI PILOT

JZ_S2组合爆闪灯 无缝兼容 DJI Pilot。使用 DJI Pilot 控制无人机，无需第三方APP，保障飞行安全。

关于极至科技

www.jzdrone.com

广州极至科技有限公司，秉承大疆激极尽志的理念，追求极致，不断创新，打造世界领先的无人机解决方案产品，开拓精细化的无人机行业应用，致力解决行业用户在各种实战场景下的使用痛点。聚焦于大疆无人机负载及周边配套的研发、生产与制造。团队成员出自于大疆的研发和市场等部门，在无人机行业有多年研发和实战经验。

dji 大疆行业应用

www.dji.com

微信关注

