

JZ 极至科技
JIZHIKEJI



JZ_T30 组合探照灯



TEL: 13692368117



JZ_T30组合探照灯, 30W照明功率, 仅重110克。14° 聚光照明, 50米处照明亮度超过24lux。搭载单轴增稳云台, 支持相机云台联动, 支持DJI Pilot 2控制, 适配DJI Mavic 3E和DJI Mavic 3T。



30
功率



114g
重量



14°
聚光照明



150米
照明距离

- 灯光照明

一键开关, 支持亮度调节, 提供远距离照明和搜索。

- 强光爆闪

支持爆闪亮度与爆闪频率的调节。

- 云台

可控云台, 支持云台0至-85° 控制, 支持云台与相机联动。



应用领域



消防:

帮助消防人员在黑暗环境侦察现场, 支援灭火救援行动, 同时为疏散人群提供足够的光照。



公共安全:

为执法人员执行侦查取证、城市巡逻、追捕逃犯等任务提供灵活控制的照明光源, 同时强光爆闪可起到警示震慑作用。



应急救援:

强大稳定的照明是夜间应急救援行动顺利开展的关键因素, T30可为救援预案的制定与开展提供多种模式的飞行照明。



通道巡检:

为电力线路或者输油管道故障的夜间排查及抢修提供大范围、可移动、多角度的空中照明, 大幅提高抢修效率, 减少损失。

技术参数

总体参数

电气接口	DJI SDK		
尺寸	132x 43x 64mm		
重量	110g		
防护等级	IP4X		
支持机型	DJI Mavic 3E/Mavic 3T		
最大功耗	30W		
照明			
照明方式	组合照明		
照明角度	14° (±0.1°)		
照明距离	50m	100m	150m
照明面积	113m ²	471m ²	1063m ²
中心光照度	24Lux	5. Lux	2.5Lux
云台	单轴增稳云台		
安装方式	螺丝快拆		
环境温度			
工作温度	-10 °C 至 50 °C		

支持机型

DJI Mavic 3E/Mavic 3T

DJI PILOT

JZ_T30 无缝兼容 DJI Pilot2。使用 DJI Pilot2 控制无人机与T30, 无需第三方APP, 保障飞行安全。

关于极至科技

www.jzdrone.com

广州极至科技有限公司, 秉承大疆激极尽志的理念, 追求极致, 不断创新, 打造世界领先的无人机解决方案产品, 开拓精细化的无人机行业应用, 致力解决行业用户在各种实战场景下的使用痛点。聚焦于大疆无人机负载及周边配套的研发、生产与制造。团队成员出自于大疆的研发和市场等部门, 在无人机行业有多年研发和实战经验。